

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI RYNKOWYCH

Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą pzp”,

- Zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach rynkowych w związku z planowanym postępowaniem dotyczącym zabezpieczenia zbiorów Archiwalnych.

Celem niniejszego Zaproszenia do konsultacji rynkowych jest uzyskanie przez Zamawiającego od potencjalnych Wykonawców jak najpełniejszej informacji o możliwych sposobach i rozwiązaniach technicznych dotyczących wykonania zamówienia, określenie najkorzystniejszych warunków jego realizacji, a także weryfikacja terminów, w jakich realizacja przedmiotu zamówienia mogłaby zostać pomyślnie realizowana podczas planowanego zamówienia publicznego. Należy podkreślić, że planowane postępowanie przetargowe dotyczące zabezpieczenia zbiorów jest wstępnie przewidziane na okres co najmniej kilku lat i jego celem jest uzyskanie maksymalnych efektów związanych z zabezpieczeniem posiadanych zasobów wz. z planowaną termomodernizacją siedziby Zamawiającego.

Specyfikacja eksperymentu zabezpieczenia regałów z materiałami archiwalnymi

1. Przedmiot eksperymentu

Przedmiotem eksperymentu jest wykonanie tymczasowego zabezpieczenia materiałami wskazanymi przez Zamawiającego dwóch zestawów regałów z materiałami archiwalnymi znajdujących się w magazynie archiwalnym Zamawiającego, celem przetestowania i oceny możliwych rozwiązań technicznych przed ogłoszeniem postępowania przetargowego właściwego.

Eksperyment ma na celu weryfikację skuteczności, trwałości oraz ergonomii zastosowanych metod zabezpieczenia, w szczególności sposobów łączenia warstw osłony ochronnej oraz metod zapewnienia integralności zabezpieczonego zbioru.

2. Zakres prac

2.1. Zabezpieczenie regałów kompaktowych (zsuniętych)

- 3 regały magazynowe przesuwne, zsunięte w jedną zwartą bryłę.
- Wymagane zabezpieczenie całej powierzchni regałów (boki, front, tył, góra).
- Zabezpieczenie powinno uniemożliwiać dostęp do zawartości bez naruszenia warstwy ochronnej.

2.2. Zabezpieczenie regału przyściennego

- 1 fragment regału składający się z 4 pionów przylegający do ściany.
- Wymagane zabezpieczenie frontu, boków i góry regału.

3. Wymagania dotyczące materiałów

3.1. Warstwa I – membrana specjalistyczna

- włóknina polipropylenowa typu spunbond o gramaturze 70–100 g/m² w kolorze białym,
- przepuszczalna dla powietrza, odporna na kurz i zanieczyszczenia,
- antystatyczna, neutralna chemicznie,
- warstwy mają zachodzić na siebie „na zakładkę” i być połączone.

3.2. Warstwa II – folia malarska

- przezroczysta folia ochronna LDPE o grubości co najmniej 0,06 mm,
- zewnętrzna osłona zabezpieczająca przed wilgocią i zabrudzeniami mechanicznymi,
- łatwa do zdjęcia i jednorazowego użytku,
- warstwy mają zachodzić na siebie „na zakładkę” i być połączone.

4. Wymagania wykonawcze

4.1. Metody łączenia materiałów ochronnych

- taśmy malarskie, zszywki, spinki, opaski, rzepy, zgrzewanie termiczne lub inne rozwiązania.

4.2. Zabezpieczenie integralności osłony

- metody umożliwiające wykrycie naruszenia: plomby mechaniczne, taśmy z numeracją, etykiety z oznaczeniami niepowtarzalnymi.

5. Wymagania dodatkowe

- możliwość usunięcia zabezpieczeń bez uszkodzenia regałów i materiałów,
- brak trwałego mocowania do infrastruktury (bez wkrętów, gwoździ itd.),
- materiały neutralne chemicznie, bez emisji substancji mogących oddziaływać na dokumentację.

6. Przebieg realizacji

- Realizacja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Archiwum Akt Nowych, ul. Stefana Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa, w dni powszednie w godzinach 8:00–16:00 do dnia **30.06.2025** r. Termin zostanie ustalony indywidualnie z każdym Wykonawcą.

7. Udział w konsultacjach

- Propozycje udziału należy przesłać do dnia **05.06.2025** r. na adres: malgorzata.król@aan.gov.pl, tel. 22 5893112
- Zamawiający skontaktuje się indywidualnie z Wykonawcami.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Król, tel. 22 5893112, e-mail: malgorzata.krol@aan.gov.pl

Załącznik: rysunek zestawu regałów z materiałami archiwalnymi

DYREKTOR
Archiwum Akt Nowych
Mariusz Giczak